

SZPITAL W SANDOMIERZU

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

RZUT II PIĘTRA 1 : 50

ROBOTY WYBURZENIOWE

UWAGA


- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE
- STELAŻE DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH OBUDOWAĆ SUCHYM TYNKIEM DO WYSOKOŚCI 1.2m
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE Z YTONGA
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZDY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH. MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC.


- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RĘCZNE KUCIE.
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODERBANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWNNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE.
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE – ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PRZEPROWADZANYCH ROBÓT
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.
- W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA PRZEPROWADZENIA PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZDY OSŁONIĆ SUCHYM TYNKIEM TYP GKf DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** SP. Z O.O. 

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	130-BA-OK-PW-I,IX-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO			1
ADRES	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13			
NAZWA INWESTYCJI	REMONT SANITARIATÓW W ODDZIALE KARDIOLOGII W RAMACH DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY DLA POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ			SKALA
TEMAT	BUDYNEK "A" – ODDZIAŁ KARDIOLOGII II PIĘTRO PROJEKT WYKONAWCZY			1 : 50
TREŚĆ	ARCHITEKTURA ROBOTY WYBURZENIOWE			DATA
PROJEKTANT	UPR.BUD.105/94	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	05.2017
ARCH.B.KUŚ			ARCH.M.ULAK-OPALSKA	