

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/21/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, znak PN/21/2020

Do Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. **Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?
Zestaw do artroskopii - Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z czterema nalepkami z min. nr serii, datą ważności, nazwą marki, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę Tyvec-foolia. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 137N i mokro 141N Odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O. Laminat trzywarstwowy (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m². Chłonność 458%. Skład zestawu:
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
1 elastyczna osłona na kończyne 22 x 75 cm,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana,
1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
2. **Dot. Pakietu II:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Zestaw do operacji stawu biodrowego - Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z czterema nalepkami z min. nr serii, datą ważności, nazwą marki, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę Tyvec-foolia. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 125N i mokro 125N Odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O. Laminat dwuwarstwowy (PP+PE) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 140g/m² Chłonność 990%. Skład zestawu:
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
1 osłona na kończyne 36 x 120 cm,
1 serweta 100 x 150 cm,
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
3. **Dot. Pakietu II:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Zestaw do operacji stawu biodrowego - Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z czterema nalepkami z min. nr serii, datą ważności, nazwą marki, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę Tyvec-foolia.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 165N i mokro 164N Odporność na przenikanie cieczy 167cm H₂O. Laminat trzwarstwowy (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura 155g/m² Chłonność 990%. Skład zestawu:
3 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
1 elastyczna osłona na kończyne 30 x 120 cm,
1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m,

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów,
1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów,
1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
4. **Dot. Pakietu III:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego obecnie do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej? Zestaw do cystoskopii - Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z czterema nalepkami z min. nr serii, datą ważności, nazwą marki, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę Tyvec-folia. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 125N i mokro 125N Odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O. Laminat dwuwarstwowy (PP+PE) o gramaturze 60g/m² Chłonność 458%. Skład zestawu:
2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm,
1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z otworem przylepnym 9 x 15 cm,
1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm.
5. **Dot. Pakietu VI:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo:
1 taśma przylepna 9 x 50 cm,
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3 lub równoważnej. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m², wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m² Materiał serwet dwuwarstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany o gramaturze 60g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej 80 g/m². Całkowita gramatura 140g/2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające min numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia.
6. **Dot. Pakietu VII:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego obecnie do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej? Zestaw serwet do operacji laryngologicznych:
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
1 serweta przylepna trzywarstwowa 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta dwuwarstwowa 75 x 80 cm,
1 serweta trzywarstwowa 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej serwety 3w 75g/m². Gramatura w części podstawowej serwety 2w 60g/m². Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA.
7. **Dot. Pakietu VIII:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów,
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Materiał serwety głównej 3 warstwy PE+PP+PP o gramaturze 75 g/m² w części podstawowej (grubość folii 33μ) + łąta chłonna 80 g/m².
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O.
Absorpcja płynów 990%.
- 8. Dot. Pakietu X:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą Mayo o szerokości 79cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- 9. Dot. Pakietu XI:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm),
1 serweta na stolik instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu),
1 taśma przylepna 9x50cm,
2 ręczniki chłonne 30x34cm,
4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm,
1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety. Materiał serwety głównej posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m²
Materiał serwet 3-warstwowych o gramaturze 75g/m²
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.
- 10. Dot. Pakietu XV poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety Mayo o szerokości 79cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- 11. Dot. Pakietu XV poz. 4:** Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 25 sztuk czy 25 opakowań a'2sztuki?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 03.07.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający dopuszcza.
- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający dopuszcza.
- 11) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ w Pakiecie XV w poz. 4 wymaga 25 sztuk.

DYREKTOR
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
w Świdnicy
[Podpis]
mgr inż. Marek Kos