

**Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego**  
**ul. Schinzla 13**  
**27-600. Sandomierz**

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **TP/19/2022.**

Nazwa zadania: „**Dostawa środków czystości**”.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**PAKIET I, VII, VIII – Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce**

**PAKIET II, XI, XII – S4K Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce**

**PAKIET III – Nova PH Artur Chudek, ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin**

**PAKIET IV, V, IX – Merida Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**

**PAKIET VI – Helplast Bis Joanna Hadasik, ul. Gliwicka 42 a, 41-180 Orzesze**

**PAKIET X -P.P.H.U. Arras H.Lis & R. Żołądź s.c., Al. Kwiatkowskiego 2 B, 39-300 Mielec**

**PAKIET XIII – Zarys International Group Sp. z o.o., Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze**

**Uzasadnienie wyboru:**

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. kryterium najniższej ceny. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty z najniższą ceną.

**W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty**

- 
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Lp.:                | 1.   |
| Nazwa wykonawcy:    | Pakiet I - Henry Kruse Sp. z o.o                       |
| Adres wykonawcy:    | Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce |
| Cena oferty brutto: | 54.690,21 zł.  |
| Lp.:                | 2.   |
| Nazwa wykonawcy:    | Pakiet I - Medisept Sp. z o.o                          |
| Adres wykonawcy:    | Konopnica 159 C, 21-030 Motycz                         |
| Cena oferty brutto: | 36.481,80 zł.  |
| Lp.:                | 3.   |
| Nazwa wykonawcy:    | Pakiet II - S4K Sp. z o.o                              |
| Adres wykonawcy:    | ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce            |
| Cena oferty brutto: | 7.361,55 zł.   |
| Lp.:                | 4.   |
| Nazwa wykonawcy:    | Pakiet II- ProjectMed Tomasz Surowiec                  |
| Adres wykonawcy:    | ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany                |
| Cena oferty brutto: | 7.380,00 zł.   |
| Lp.:                | 5.   |
| Nazwa wykonawcy:    | Pakiet II - NOVA PH Artur Chudek                       |
| Adres wykonawcy:    | ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin                         |
| Cena oferty brutto: | 8.487,00 zł.   |

- Lp.: 6.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet III - NOVA PH Artur Chudek  
Adres wykonawcy: ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin  
Cena oferty brutto: 13.070,60 zł.
- Lp.: 7.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet IV - Merida Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław  
Cena oferty brutto: 14.782,27 zł.
- Lp.: 8.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet V - Merida Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław  
Cena oferty brutto: 194.665,06 zł.
- Lp.: 9.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet V - Flesz Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Ciesielskich 25, 03-017 Warszawa  
Cena oferty brutto: 199.658,52 zł.
- Lp.: 10.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet VI - Helplast Bis Joanna Hadasik  
Adres wykonawcy: ul. Gliwicka 42 a, 41-180 Orzesze  
Cena oferty brutto: 92.480,25 zł.
- Lp.: 11.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet VI - Merida Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław  
Cena oferty brutto: 127.755,31 zł.
- Lp.: 12.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet VI - NOVA PH Artur Chudek  
Adres wykonawcy: ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin  
Cena oferty brutto: 99.390,46 zł.
- Lp.: 13.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet VII - Henry Kruse Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce  
Cena oferty brutto: 91.487,47 zł.
- Lp.: 14.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet VIII - Henry Kruse Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce  
Cena oferty brutto: 30.256,90 zł.
- Lp.: 15.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet IX - Merida Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław  
Cena oferty brutto: 2.988,90 zł.
- Lp.: 16.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet X - P.P.H.U. Arras H.Lis &R. Żołądź s.c.  
Adres wykonawcy: Al. Kwiatkowskiego 2 B, 39-300 Mielec  
Cena oferty brutto: 41.161,95 zł.
- Lp.: 17.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XI - S4K Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy: ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce  
Cena oferty brutto: 269,99 zł.

- Lp.: 18.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XI - Henry Kruse Sp. z o.o  
Adres wykonawcy: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce  
Cena oferty brutto: 394,71 zł.
- Lp.: 19.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XII- S4K Sp. z o.o  
Adres wykonawcy: ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671Kielce  
Cena oferty brutto: 2.789,64 zł.
- Lp.: 20.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XII - Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa Sp. z o.o  
Adres wykonawcy: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok  
Cena oferty brutto: 2.618,57 zł.
- Lp.: 21.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XIII - Zarys International Group Sp. z o.o., Sp.k  
Adres wykonawcy: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
Cena oferty brutto: 7.841,25 zł.
- Lp.: 22.  
Nazwa wykonawcy: Pakiet XIII - EM Poland Sp. z o.o  
Adres wykonawcy: ul. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek  
Cena oferty brutto: 10.455,00 zł.

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty.

1) *Medisept Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz – Pakiet I*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy *Medisept Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz – Pakiet I*, została odrzucona ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, w ten sposób, że Zamawiający zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

- w Pakiecie I w poz.1 Zamawiający wymagał : Koncentrat czyszczący do sanitariatów, Skład: >5 < 20% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 10-25 % kwas amidosiarkowy (VI), 10-20 % etoksylogowany alkohol tłuszczowy

> 5EO. pH: 0,8-1,1 (100%), gęstość koncentratu 1,0-1,04g/cm<sup>3</sup>. Kolor: ciemnoróżowy , Stężenie robocze 0,1%- 0,2%.

natomiast Wykonawca zaoferował produkt MEDICLEAN 310 Sanit – Wiśnia : Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony.

Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5<10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Zapach: wiśnia, co potwierdza Karta charakterystyki , na co Zamawiający nie wyraził zgody w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.05.2022r.

- w Pakiecie I w poz.2 Zamawiający wymagał: Uniwersalny koncentrat czyszczący do powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych., Skład >15-< 30 % niejonowe związki powierzchniowo czynne, 1-5 % anionowe związki powierzchniowo czynne, 10-20 % alkohol izopropylowy, < 5% alkiloeterosiarczany. Zawierający substancje zapachowe: limonene, linalool, citronellol, Kolor niebieski. pH: 5,5 - 6,7 (100%), gęstość 0,99 - 1,00g/cm<sup>3</sup>. Stężenie robocze 0,1 %- 0,2%.

Produkt w swoim składzie nie zawiera EDTA i jego soli, produkt nie jest sklasyfikowany jako drażniący na skórę w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1272/2008.

natomiast Wykonawca zaoferował produkt MEDICLEAN 210 SURFACE : Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14,

etoksylované 2,5 - <10 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,005. co potwierdza Karta charakterystyki, na co Zamawiający nie wyraził zgody w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.05.2022r.

- w Pakiecie I w poz.3 Zamawiający wymagał: Neutralny środek myjąco - pielęgnujący do codziennego ręcznego mycia podłóg wodoodpornych. Skład: 30% niejonowe związki powierzchniowo czynne 10-20% alkohole etoksylované, Substancje zapachowe : limonene, gęstość względna 1,017 - 1,023 pH 10 - 10,5 koncentrat, Kolor zielony, Opakowanie - butelka 1L , zalecane stężenie roztworu roboczego - 0,1%, natomiast Wykonawca zaoferował produkt MEDICLEAN 110 FLOOR : Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25- 1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylované 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)<1 %. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,005. pH 6,5 - 8,5. co potwierdza Karta charakterystyki, na co Zamawiający nie wyraził zgody w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.05.2022r.

- w Pakiecie I w poz.5 Zamawiający wymagał : Środek myjący w postaci żelu o właściwościach rozpuszczających, odświeżający i dezynfekujący powierzchnie z materiałów kwasoodpornych, usuwający zabrudzenia z cementu, zaprawy, mydła, rdzy, wapna. Nie zawierający kwasu solnego. Zawierający w składzie: 25-30% kwas fosforowy, 2-5% anionowe środek powierzchniowo czynny, pH koncentratu- 0,2; kolor czerwony natomiast Wykonawca zaoferował produkt MEDICLEAN 320 WC: Skład: 2,2'(oktadek-9-enilimino)bisetanol (2 EO) 2,5 - <10 %; Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylované 1 - <2,5 % . Gęstość 20°C: 1045 - 1065 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,083. pH 0 -2. Kolor niebieski co potwierdza karta charakterystyki. Zamawiający dopuścił produkt w zapytaniu z dnia 17.05.2022 r, jedynie do poz. 4 w/w Pakietu.

- w Pakiecie I w poz.6 Zamawiający wymagał: Środek do mycia posadzek i powierzchni o silnych właściwościach zwilżających. Środek nie podlegający przepisom CLP dotyczącym etykietowania. Produkt posiadający certyfikat Eco-Label lub równoważny, Certyfikowany wg normy DIN 18032 lub równoważnej. Zalecane stężenie roztworu roboczego: 0,25-0,5%., Skład: alcohol ethoxylate >= 3 - < 5; Alkilosulfobursztynia ny >= 3 - < 5; alkohol etylowy >= 1 - < 2,5; Kolor czysty zielony; Gęstość względna : 1.004 - 1.014;pH : 10.1 - 10.6, 100 % natomiast Wykonawca zaoferował produkt: MEDICLEAN 130 Strong: Skład: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5 -<10%, Metakrzemian sodu pięciowododny 1-<2,5%, Wodorotlenek potasu<sup>1</sup><2,5 %, Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO)<sup>1</sup><2,5 %, Wersenian czterosodowy 1-<2,5%,Pirofosforan tetrapotasowy 1-<2,5%, Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,069. pH 13-14 (100%). Kolor czerwony co potwierdza karta charakterystyki.

- w Pakiecie I w poz.7 Zamawiający wymagał: Uniwersalny środek czyszczący do okien, luster, powierzchni z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, wani, armatury, zlewozmywaków oraz komputerów. Przywraca połysk, nie pozostawia smug.Skład:5-10% węglowodory alifatyczne, 5-10% etanol, 1-5% glikole, <5% amoniak, Produkt w postaci **aerozolu**/piany w opakowaniu metalowym Gotowy do użycia pH 8,0 -8,4 natomiast Wykonawca zaoferował produkt: MEDICLEAN 210 SURFACE : Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylované 2,5 - <10 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,005, w **postaci cieczy** co potwierdza Karta charakterystyki, na co Zamawiający nie wyraził zgody w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.05.2022r.

- w Pakiecie I w poz.8 Zamawiający wymagał: Kwasowy środek do mycia i dezynfekcji, do stosowania codziennego oraz do usuwania silnych zabrudzeń, działający przeciwko drobnoustrojom, jednocześnie skutecznie usuwając kamień i zabrudzenia. Pozostawia po zastosowaniu przyjemny zapach. Obszar zastosowania: do mycia powierzchni sanitarnych odpornych na działanie i kwasów. Działanie przeciw drobnoustrojom zgodne z normą EN 1276 / 1650 / 13697, Dozowanie : 2-10%; Skład: Kwas mlekowy 5-10%; Chlorek benzalkonowy 1-2,5%; Alkohol etylowy 0,5 - 1%,Etoksylowany alkohol tłuszczowy 1 - 2,5%; Kationowe związki powierzchniowo - czynne >5%, pH koncentratu 1,3 - 2,3; Gęstość względna 1,0165 - 1,0265

natomiast Wykonawca zaoferował produkt MEDICLEAN 310 Sanit – Wiśnia : Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony.

Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5<10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m<sup>3</sup>. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5. Zapach: wiśnia, co potwierdza Karta charakterystyki , na co Zamawiający nie wyraził zgody w udzielonych odpowiedziach z dnia 17.05.2022r.

**Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych

2) *NOVA PH Artur Chudek, ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin – Pakiet II*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy NOVA PH Artur Chudek, ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin została odrzucona ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych tj. Odnośnie Pakietu : II scany (wydrukowane zdjęcia) etykiet oferowanych produktów, karty techniczne produktu.

**Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych

3) *ProjectMed Tomasz Surowiec, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany- Pakiet II*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy ProjectMed Tomasz Surowiec, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

**Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych

4) *Flesz Sp.z o.o., ul. Cieślęwskich 25, 03-017 Warszawa – Pakiet V*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy Flesz Sp.z o.o., ul. Cieślęwskich 25, 03-017 Warszawa została odrzucona ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych tj. Odnośnie Pakietu : V scany (wydrukowane zdjęcia) etykiet oferowanych produktów, karty techniczne produktu oraz nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

**Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych

art.226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych

5) *NOVA PH Artur Chudek, ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin – Pakiet VI*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy NOVA PH Artur Chudek, ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin została odrzucona ponieważ Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych tj. Odnośnie Pakietu : VI scany (wydrukowane zdjęcia) etykiet oferowanych produktów, karty techniczne produktu, odnośnie Pakietu VI poz. 4, 5, 6 atest do spalania.

**Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych

6) *Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok – Pakiet XII*

**Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, została odrzucona ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, w ten sposób, że

Zamawiający zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

- w Pakiecie XII w poz.1 Zamawiający wymagał : Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni-dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Na bazie kwasów organicznych. Usuwa organiczne i mineralne zanieczyszczenia oraz chroni generator pary, układy rurowe i dysze rozpryskowe przed tworzeniem kamienia kotłowego. Ułatwia szybkie i bez zaciekowe suszenie naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Kompatybilny z myjnią Steelco będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Parametry techniczne: - dozowanie od 0,5 do 5 ml/l, - wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 1,5,  
- **lepkość (koncentrat, 20°C): 1 mPas**, - napięcie powierzchniowe (1%): 73 mN/m  
- skład: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, inhibitory korozji.

natomiast Wykonawca zaoferował produkt: Neodisher SB eco. Parametry techniczne: - dozowanie w zależności od twardości wody 4-12 ml na cykl przy ilości 8 l wody; wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 2,2,- **lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 mPas**,

- w Pakiecie XII w poz.2 Zamawiający wymagał : Silnie zasadowy środek myjący do myjni dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Usuwa nawet silnie zaschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne. Dzięki związkom chelatującym może być użyty jako środek zmiękczający oraz płuczący. Nadaje się do naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Kompatybilny do myjek Steelco będących w posiadaniu Zamawiającego. Parametry techniczne:-

dozowanie od 1 do 3 ml/l; - wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 13,5; - **lepkość (koncentrat, 20°C): 3 mPas**; - napięcie powierzchniowe (1%): 63 mN/m; - skład: wodorotlenek potasu, związki chelatujące, inhibitory korozji.

natomiast Wykonawca zaoferował produkt: Neodisher SBR extra. Parametry techniczne: - dozowanie w zależności od twardości wody 1-3 ml; wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 13,5,- **lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 mPas**,

#### **Uzasadnienie prawne:**

art.226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych


3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

#### **Środki ochrony prawnej**

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sanktuarium  
  
Kierownik Zamawiającego